

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019г. №1006

(подметка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ ЦРР д/с
«Туллукчаан» с. Чурапча
Т.И. Ефремова /Ефремова Т.И./
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
Представитель УФСБ России
по Республике Саха (Якутия)



Мирошник В.П.
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника ОВО по Чурапчинскому
району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ
РФ по РС(Я)»
лейтенант полиции



Ф.И. Варламов
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД по Чурапчинскому
району УНД МЧС по РС(Я) майор
внутренней службы



С.Д. Каратаев

« _____ » _____ 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ ЦРР-д/с «Туллукчаан» с.Чурапча, Петровского 40
Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской
Федерации

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Чурапчинского улуса (района)» РС(Я) с. Чурапча, ул.КарлаМаркса 15а, 678670, тел.8(41151)41-408, факс 8(41151)42-875, эл.адрес uuo@churap.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чурапчинский улус (район)» РС(Я) с. Чурапча, ул.Петровского 40, 678670, тел.8(41151) 41-498, эл.адрес dou_tulluk@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Категория

(категория опасности объекта (территории))

599.3кв.м., периметр-349,91 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 14-АА № 573816, от 13 ноября 2009г., Свидетельство на право пользования объектом 14-АА №248487, от 02 мая 2006г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Ефремова Т.И., 8(41151)41-498, моб. телефон 89841146067 эл.адрес dou_tulluk@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ефремова Т.И., 8(41151)41-498, моб. телефон 89841146067 эл.адрес dou_tulluk@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Западная сторона туолбэ «Куо5алы» расположена от центра с.Чурапча 1500 м, ровный рельеф. У южной административной границы, между жилой зоной протекает речка Куо5алы. Первое здание деревянное находится рядом с жилыми помещениями, второе здание каменное находится на первом этаже жилого дома. Площадь территории обнесена железным и деревянным забором. На территории имеется кухня, помещения для хранения технической воды, павильон. Рядом находится пожарная емкость, подстанция

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) **08ч00мин-20ч00мин.**

Обед 13ч.00мин-14ч.00мин

Выходные дни: суббота, воскресенье

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников и воспитанников объекта (территории) **235 (человек)**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **130 (человек).**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **имеется сторож 1(человек)**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **отсутствует.**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь(кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного)руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения(размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Коридор	50 человек	77.6кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника.	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей. Уничтожение имущества, оборудование, конструкций
2	Физкультурный зал	25 человек	43.8 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника.	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей. Уничтожение имущества, оборудование, конструкций
3	Этноцентр «Балаган»	25 человек	44.4 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника.	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей. Уничтожение имущества, оборудование, конструкций

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию).
Террористы могут проникнуть на территории детского сада в пешем порядке через проходы в ограждении. При этом могут быть замечены техническим персоналом управление образования. Дежурства сторожа круглосуточное.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- Пожары, аварии на коммунально-энергетических сетях.
- Массовое отравление газом.
- Разрушение здания управления и жилых домов на прилегающих территориях.
- Захват заложников в здании управления образования и на прилегающих территориях.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из –за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на

объекте (территории) - **ударная волна, разрушение конструкции на площади возможной зоны разрушения до 599.3кв.м., наличие пострадавших людей уничтожение имущества (оборудования и т.д.);**

- возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 599.3кв.м.;

- в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 250 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения

террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате

совершения террористического акта)

совершения террористического акта)

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м 5кг	Радиус зоны, м 10кг	Радиус зоны, м 50кг	Радиус зоны, м 100 кг

Полное разрушение зданий	100	5,61	7,07	10,13	12,76
50-процентное разрушение зданий	53	7,74	9,75	14,08	17,74
Средние повреждения зданий	28	11,12	14,01	20,44	25,76
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	12,22	15,4	22,54	28,4
Возможна временная потеря слуха и травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	15,92	20,05	29,58	37,27
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.)	12	19,46	24,52	36,38	45,84
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	59,9	75,47	114,69	144,5

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	До 200	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей. Уничтожение имущества, оборудование, конструкций	44 млн

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории) ОМВД России по Чурапчинскому району
подполковник Свинобоев И.Д тел. Дежурной части: 102, 8(41151)41-552 ул. Крупская За.
Начальник отделения вневедомственной охраны по Чурапчинскому улусу филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РС(Я)
Варламов Д.Д тел 8(41151)41-060, 41-552, 020.

- группа быстрого реагирования ОМВД и вневедомственной охраны по Чурапчинскому району. Время прибытия 3-4 минуты.

- группа добровольного формирования из числа сотрудников детского сада

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта отделение вневедомственной охраны по Чурапчинскому улусу- филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РС(Я)

- вооруженная группа реагирования

- кнопка экстренного вызова наряда с выводом ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РС(Я)

- звукоцветовой оповещатель МАЯК

- пожарная сигнализация РУБЕЖ 2ОП с выводом сигнала в ОГПС РС(Я) №38 по МО Чурапчинскому улусу

- самодельные маски 180

- самоспасатель ГДЗК- 3шт

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной

безопасности объекта

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения имеется система оповещения «РУБЕЖ 2ОП» внутренние динамики;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи имеется стационарный телефон:

Panasonic - 1шт

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствует

(марка, количество)

г) наличие ручной металлоискатель имеется:

SPHINXBM-611 Вихрь С -1шт

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеются;

Количество-18шт,

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения имеются: камеры наблюдения в количестве 8 шт. Звнутренние, 5 наружное.

Марка- redline, количество 8шт

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств);1 для людей, 1-для транспорта,

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда

транспортных средств) 3 для выхода людей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) укомплектованность личным составом штатных аварийно- спасательных формирований-отсутствует.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов

(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств

пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется автоматическая противопожарная система «Гранит-5», обеспечивающий извещение о пожаре;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;

(характеристика

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию персонал;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) ответственные лица за противопожарное состояние назначены. Огнетушители ОП-4-6шт. пожарный резервуар 2-25м3 находящийся на территории Гимназии.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению Центр развития ребенка д/с «Туллукчаан» с. Чурапча присвоена третья категория опасности.

Рекомендации:

С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность МБДОУ ЦРР- д/с «Туллукчаан» ограничено соответствует требованиям постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006

- обеспечить охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оборудование основных входов здания входящие в состав объектов, контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
- периодически проверять объекты (территорий), их помещения, систем подземных

коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

- исключить бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

- установить дополнительно объектом (территорий) системы видеонаблюдения с архивацией не менее 30 суток,

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории) _____ /Т.И Ефремова/
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель объекта (территории) _____ /Т.И Ефремова/
(подпись) (инициалы, фамилия)